

Anna Maria

Vass4R12s126-130




Collection Vassal-Montpellier

582Mtp2


*Anna Maria*  
*XI. 10 A 9*  
*V. 12 s 126-130*

XI. 10 A 9

*Anna Maria*







DESIGNATION

Anna Maria

CLOS XI PLANCHE 10 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : /

Date de Véraison :

Date de Maturité : 1-8-69 X-3

Pourriture : /

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 4

s 2 1 avec pépins - apyrène

s 3 8 JUS : inc. - coloré

s 4 1

s 5 1 complètement mangé, à Rous

DESIGNATION

Anna maria

CLOS XI PLANCHE 10 RANG A souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison :

Date de Maturité : vers le 20.7.70  
(mangé par oiseaux)

Pourriture : -

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. X-3

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 0 avec pépins - apyrène.

s 3 1 JUS : inc. - coloré.

s 4 1

s 5 0

DESIGNATION

Anna maria

CLOS XI PLANCHE 10 RANG A Souche 9

Vigueur : 1.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison :

Date de maturité : 28.7.71 X-3

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x16

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4

s 2 6

s 3 3

s 4 2

s 5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1968

Emplacement ..... XI 10 A 9 ..... Désignation ... Anna - Mana .....

		DATES							
		Nombre total							
		15.3							
1	2	1	x						
2	2	1	x						
3	2								
4	2								
5	2	1	x						

D. le 15.3.68 x. -9

Année / 1969

Emplacement ..... XI 10 A 9 ..... Désignation Anna - Mana

		Dates							
		Nombre total							
		16.3	24.3						
1	4	9	4						
2	5	0	5						
3	4	0	3						
4	2	0	0						
5	4	0	2						

D. le 21.3.69  
-2

Année : 1970

Emplacement ..... XI 10 A 9 ..... Désignation Anna Maria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		193	263		
1	4	2 X	4		
2	5	0	4		
3	8	4 X	7		
4	3	0	3		
5	4	1	4		

De 20-370 -7



Désignation :

Anna Maria

Clos

XI

Planche

10

Côte

A

Rang

9

Souche

1

3

4

5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre, 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- etolées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanche ①<sup>1e</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation :

*Anna albaria*

Clos ~~XI~~ Planche. 10 côté A rang 9 scuche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Calvo 1967*



Emplacement :

Anna Maria:  
4 Ulizzoni  
VI 10 A9

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé ④ à la base
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Anna Maria

Emplacement :

XI 10A9's.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *dit*
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourné ⑤.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourné ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③<sup>a</sup> - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge ⑥ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Anna Maria

Emplacement : XI-10. A9 4.1  
Désignation :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69



01  
V4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Anna Maria

XI 10 A 9 4

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lamelles (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4).  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 0582.03

Désignation : Anna Maria

Origine :

Emplacement : XI 10. A 9

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 71